

Fahrzeugbeschreibung



TEMSA Reisebus HD 13

ALLGEMEINES

HD Reisebus 2-Türer
Linkslenker

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	13.076 mm
Gesamtbreite	2.550 mm
Gesamthöhe	3.644 mm
Radstand	6.900 mm
zul. Gesamtgewicht	18.000 kg
Kraftstofftankinhalt	583 l beidseitig betankbar
Harnstofftank	50 l

AUFBAU

Außenspiegel Fabrikat Mekra, elektrisch verstellbar
Hebe- und Senkanlage
Kofferraumklappen mit Schwenkinematik zentral verriegelbar
2 Dachluken manuell betätigt
XENON - Scheinwerfer
Nebelscheinwerfer
Tagfahrlicht
Zentrale Prüfanschlüsse
Skiklobenhalter am Heck, Skikloben lose beiliegend

MOTOR

DAF MX 11 Euro 6 Abgasnorm

Hubraum 10800 ccm // 6 Zylinder

Leistung 320 KW // 435 PS

Drehmoment 2.100 Nm // 1.000 - 1.450 U/min

GETRIEBE

Automatisiertes 12-Gang-Getriebe ZF AS-Tronic 2301 mit Intarder

FAHRERASSISTENZSYSTEME

Fortschrittliche Notbremssysteme AEBS (Advanced Emergency Braking System)

Spurhalteassistent LDWS (Lane Departure Warning Systems)

Abstandsregeltempomat ACC (Adaptive Cruise Control)

EBS (elektronisches Bremssystem) / ESC (elektronische Stabilitätskontrolle)

Intarderfunktion auf Bremspedal geschaltet

Motorbremse

ACHSEN

Vorderachse ZF RL 75 E mit Einzelradaufhängung

Hinterachse ZF A 132, Achsübersetzung $i = 3,23$

FENSTER

Fahrerfenster	elektrische Steuerung
Seitenfenster	Doppelverglasung getönt
Windschutzscheibe	heizbar
Heckfenster	Doppelverglasung getönt
Zwei elektrisch ausfahrende Sonnenrollos an der Windschutzscheibe	

TÜREN

Außenschwenktür	TÜR 1 einflügelig Vorne (Doppelverglasung) TÜR 2 einflügelig Mitte, pneumatische Steuerung
-----------------	--

KLIMA, HEIZUNG, LÜFTUNG

Klimaanlage	Dachklimaanlage SPHEROS / REVO 39 KW Klimatisierte Frontbox
Heizung	Konvektorenheizung an den Seitenwänden Standheizung SPHEROS Thermo E 320 32 KW Stufenheizgebläse an TÜR 1 und TÜR 2 Betriebsstundenzähler für Klimaanlage und Standheizung Timer für die Standheizung

REIFEN, FELGEN

Bridgestone	Vorderachse 295/80 R 247, Hinterachse M 729 M+S
-------------	--

Aluminium Felgen
Reifendruckanzeige im Display

FAHRZEUGELEKTRIK

Batterie 2 x 12V 225 Ah
 Batterietrennschalter
 Motor Start vom Motorraum
 Netzwerk Can Bus
 Anzeige Unterspannung
 Hauptschalttafel im Gepäckraum mit Sicherungsautomaten ausgerüstet
 Parksensoren
 13-polige Anhängersteckdose

FAHRERARBEITSPLATZ

Digitaler Tachograph
 Fahrersitz ISRI 875 NTS 2
 heizbar
 Armlehnen links und rechts
 Dreipunkt Sicherheitsgurt
 Mikrophon Schwanenhalmikrofon im Sitz integriert und
 Beifahrermikrofon
 12 Volt Steckdose für Handy etc.
 Lufthorn
 Reiseleitersitz klappbar
 Kühlbox im Armaturenbrett vorne rechts
 Tresor im Fahrzeuggerippe integriert

BESTUHLUNG

Fahrgastsitze	INOVA AGILE 4540
Sitzlayout	55+1+1
Sitzstoff	Epengle SF9504-43Y in Top Flair Ausführung
Kopfstütze	Leder Orion LT9504-93Y
Rückenlehnen	verstellbar
Fahrgastsitze	Gangsitze seitlich verstellbar
Gepäcknetz	an Rückenlehnen
Klapptische	an Rückenlehnen
Armlehnen	nur auf Gangseite, klappbar
Fußstützen	verstellbar
Sicherheitsgurte	2 Punkt Sicherheitsgurte an allen Sitzen

EINBAUTEN

WC	vor Tür 2, Mitte, wassergespült
Bordküche	Bordküche Frenzel <i>FOB 580</i> 40-Tassen-Kaffeemaschine, Kühlschrank mit 50 Liter Fassungsvermögen, 6 Liter Wurstkocher, Versorgungseinheit mit Frischwassertank 35 Liter

INFORMATIONSEINRICHTUNG

Rückfahrkamera	
ZENEC Multimedia System mit integrierter Navigation, USB Anschluss und Bluetooth	
19" Videomonitor	Front elektrisch klappbar und über dem WC fest eingebaut

INNENAUSSTATTUNG

Vorhänge	an den Seitenfenstern PRV14 Grau
Decken- und Gepäckablagen	Alonso 9506-10
Seitenwand	KKEP-01-085
Fußbodenbelag	Germec KKGE-GF022
Gepäckfach	2 x geschlossene Gepäckfächer über 1. Sitzreihe 1 x geschlossenes Gepäckfach über dem WC
Müllschlucker	

LACKIERUNG

Weiß

SONSTIGES

Feuerlöscher	1 x 6 kg
Nothammer	
Verbandskasten	2 Stück
Tempo	100 km/h Abnahme
Notfallspiegel	

